



FORMACIÓN COMUNITARIA



TALLER DE COSTURA

# ARTE TEXTIL LGBTIQANB+



Fanzine donde aprenderás los fundamentos básicos de costura para confeccionar una bandera



Fanzine Liberado por @LaLoica

Contactame en



@laloica@social.anartist.org

Apoya mi trabajo en:



liberapay.com/laloica/



ko-fi.com/laloica


TALLER de banderas



Hilvanar  
Identidad




LALOICA.NOBLOGS.ORG/TUTORIAL-BANDERAS/



Partes básicas de la maquina de coser.





Materiales básicos para tu costurero.



“Hilvanar identidad: Arte Textil en la Comunidad LGBTIQANB+” tiene como objetivo el reivindicar el oficio de la costura como parte del desarrollo histórico de la comunidad **LGBTIQANB+** y como herramienta fundamental para la **expresión artística y política** de la comunidad en la promoción de la **visibilización de las identidades** sexo-genero y la no discriminación a estas.



¿Qué es Hilvanar Identidad?



Datos para elegir una aguja

En 1978, Gilbert Baker diseñó la primera bandera arcoíris como encargo de Harvey Milk, el primer político abiertamente gay en los Estados Unidos. Este símbolo, originalmente con ocho colores, representaba la diversidad de la comunidad LGBTIQANB+ y su deseo de justicia y libertad.

Llamada también la bandera de la autogestión, su creación fue un acto político: Baker y un grupo de voluntaries tiñeron y cosieron las telas a mano, mostrando que el cambio comienza desde la acción colectiva. Cada color tenía un significado: rosa para la sexualidad, rojo para la vida, naranja para la salud, amarillo para la luz del sol, verde para la naturaleza, turquesa para la magia, azul para la serenidad y violeta para el espíritu.

Con el tiempo, la bandera se convirtió en un símbolo global de orgullo, pero su origen nos recuerda el poder de la autogestión como herramienta de resistencia.




La primera bandera arcoíris:  
símbolo de autogestión y orgullo



## 6. Hacer el dobladillo final

Dobla los bordes exteriores de la bandera hacia adentro medio centímetro y luego un centímetro más. Plancha para fijar el dobléz. Cose con puntada recta a lo largo del borde doblado en los cuatro lados de la bandera.



También puedes ver este tutorial en video  
[laloica@video.anartist.org](mailto:laloica@video.anartist.org)

Cómo coser una bandera con  
costura inglesa y dobladillo





#### 4. Cerrar la costura inglesa

Abre las franjas y dobla la pestaña de tela sobrante hacia adentro, ocultándola entre las dos franjas. Plancha para fijar este dobléz. Luego, cose nuevamente a lo largo del borde exterior de la unión. Esto crea una costura doble visible por un lado y una simple por el reverso, sin bordes deshilachados.



#### 5. Repetir con las demás franjas

Repite el proceso para unir el resto de las franjas en el orden correcto. Al final, tendrás todas las franjas unidas con costura inglesa, seguras y limpias.



Cómo coser una bandera con costura inglesa y dobladillo



LGBTQIANB+



LESBIANA



GAY



BISEXUAL



TRANS



NO BINARIE



PANSEXUAL



INTERSEX



GÉNERO FLUIDO




POLISEXUAL



GENDER QUEER



OMNISEXUAL



DEMISEXUAL



ASEXUAL



ARROMÁNTIQUE



AGÉNERO



GRIS-SEXUAL



BIGÉNERO

Tipos de banderas.

## Materiales necesarios:

- Tela en los colores de la bandera (en este ejemplo: amarillo, blanco, morado y negro para la bandera no binarie).
- Máquina de coser.
- Alfileres.
- Hilo del color de la tela.
- Tijeras para tela.
- Plancha y tabla de planchar.



### 1. Cortar las franjas de colores


Corta las franjas de tela en los colores y dimensiones que prefieras para tu bandera. Por ejemplo, para la bandera no binaria, usa franjas de igual tamaño en amarillo, blanco, morado y negro.



Cómo coser una bandera con costura inglesa y dobladillo

### 2. Preparar la costura inglesa

Toma dos franjas consecutivas de colores. Dobla un borde de una franja hacia adentro, aproximadamente un centímetro. Sujeta este doblez al borde de la otra franja con alfileres. Usa una plancha para marcar el doblez y asegurarlo antes de coser.



### 3. Primera costura

Cose las dos franjas juntas con la máquina, haciendo una puntada recta a lo largo del borde interior del doblez. Asegúrate de rematar bien al principio y al final de la costura para que quede firme.

Cómo coser una bandera con costura inglesa y dobladillo